

PACIENTE CON COLOSTOMIA - AM

Dieta líquida desde la confirmación de la cita

HORA	PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO	
1:00 P.M.	10 mg de Bisacodilo vía oral	Tomar 1 vaso de la preparación cada 10 minutos hasta terminar
3:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
5:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
7:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
9:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
1 ENEMA Por el ano a las 2:00pm, 4:00pm y 6:00pm. Total 3 enemas		

PACIENTE CON ILEOSTOMIA - AM

Dieta líquida desde la confirmación de la cita
(Recuerda que estos pacientes no requieren preparación oral si se trata de una ileostomía)

HORA	PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO
2:00 P.M.	1 ENEMA Por el ano
4:00 P.M.	1 ENEMA Por el ano
6:00 P.M.	1 ENEMA Por el ano



Colonoscopia Ambulatorio

**Unidad de Clínicas Endoscópicas
Servicio de Coloproctología**

Dr. Carlos Figueroa Avendaño
Dra. María Angélica Cendales
Dr. Juan Guillermo Cala

Código de Almera: FO-CQX-19

Colonoscopia Ambulatorio

Nombre del paciente:

CC:

Fecha:

Hora:

Ubicación: Clínicas endoscópicas (Sótano)

RECOMENDACIONES

- ✓ Ayuno de 4 horas
- ✓ El paciente debe ingresar SIN PRÓTESIS DENTAL, JOYAS, NI ESMALTE EN LAS UÑAS
- ✓ Asistir con acompañante de forma obligatoria.
- ✓ La preparación es a base de Polietilenglicol 3350 más electrolitos, comercialmente se consiguen como Travad ColonPEG o Nulytely, puedes escoger cualquiera.

OBSERVACIONES	SI	NO
Reportar alergias a medicamentos y/o insumo medico		
Toma medicamentos para la anticoagulación (ASPIRINA, ASPIRINETA ,CLOPIDOGREL, RIVAROXABAN, DAVIGATRAN)		
Tiene un diagnóstico de enfermedad hepática/del hígado		
Tiene un diagnóstico de base de enfermedad sanguínea/hematológica		
Tiene diagnóstico de insuficiencia renal		
Le realizan diálisis peritoneal o Hemodiálisis		
Tiene válvulas cardíacas, marcapasos, cardiodesfibrilador		

Si le van a realizar una colonoscopia terapéutica (polipectomía, mucosectomía, dilatación, ligadura de hemorroides, argón plasma, control de hemorragia) y consume alguno de los medicamentos y cumple alguna de las observaciones anteriores Deberá asistir 5 días antes de la cita en el Horario de 8:00 am a 12:00 pm para recibir recomendaciones.

RECUERDE:

traer reporte de laboratorios, radiografías y colonoscopias previas.

Dieta que debe hacer durante los 3 días previos a la Colonoscopia:

Puede tomar y comer: arroz, pastas, caldo de carne o pollo, carnes y pescados, a la plancha o hervidos, huevo, tinto, limonada, jugo de lulo bien colado, jugo de piña o manzana no natural, bebidas de hidratación.



No puede comer: frutas, fibra natural (avena, linaza), verduras, legumbres, hortalizas, guisos, embutidos (salchichas, chorizos), pan, productos de pastelería, leche y sus derivados, (yogurt, queso, natilla, flan), alcohol y gaseosas.



Dieta que debe hacer el día antes del procedimiento:

1. Después del medio día únicamente puede tomar consomé (sin verdura, papa, carne o pollo), agua aromática, té, agua, gelatina de cualquier color excepto roja, **hasta 4 horas antes del procedimiento.**
2. Debe tomar hidróxido de magnesio (leche de magnesia) 10cc (2 cucharadas soperas) cada 12 horas, el día antes de iniciar la preparación (**NO APLICA PARA QUIENES TENGAN ILEOSTOMIA**).

Preparación de pacientes para colonoscopias ambulatorio citados a procedimiento en la mañana.

La preparación se deberá iniciar el día anterior a la cita.

PREPARACIÓN – NORMAL- AM

Dieta liquida desde la confirmación de la cita		
HORA	PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO	
1:00 P.M.	10 mg de Bisacodilo vía oral	Tomar 1 vaso de la preparación cada 10 minutos hasta terminar
7:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
9:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
11:00 P.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	
3:00 A.M.	1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua	